

Gazowe kotły kondensacyjne
Bosch Condens 9000i
Po prostu. Rewolucyjne.



BOSCH



Rewolucyjna technologia, która doskonale integruje się z Twoim domem

Bosch Condens GC9000i to nowoczesny i wyjątkowy design oraz możliwość wyboru urządzenia z białym lub czarnym szklanym frontem, co jest absolutną nowością na rynku urządzeń grzewczych. Dodatkowo elegancki wygląd urządzeń podkreślają zaokrąglone narożniki.



Bosch Condens GC9000iW

Bosch Condens GC9000iWM

Dostępne w wielu kombinacjach

Dzięki dostępności mocy od 20 do 50 kW wiszący kocioł Bosch Condens GC9000iW spełnia wszelkie wymagania. W skład dostawy wchodzi naczynie wzbiornicze, elektronicznie modulowana pompa i zawór sterujący.

Wszystkie rozwiązania w jednej obudowie

Nowy Bosch Condens GC9000iWM łączy wszystkie komponenty kompleksowych rozwiązań systemowych w jednej kompaktowej jednostce. Oznacza to, że zasobnik c.w.u., pompy, armatura hydrauliczna oraz moduły automatyki mieszczą się w jednej obudowie. Urządzenie jest skonstruowane tak, że wszystkie jego elementy rozmieszczone są w sposób łatwo dostępny i przemyślny.

Wysoka efektywność energetyczna przez cały rok

Bosch Condens 9000i w połączeniu z regulatorem pogodowym CW400 osiąga klasę efektywności energetycznej A+. Palnik pracuje w trybie modulowanym w szerokim zakresie nawet od 10 do 100% maksymalnej mocy. Dzięki temu jest w stanie dopasować się do aktualnego zapotrzebowania instalacji grzewczej na ciepło.

Szybka instalacja

Przemyślna konstrukcja wewnętrzna urządzenia sprawia, że montaż jest bardzo łatwy. Wystarczy kilka ruchów – i już można uruchomić Bosch Condens 9000i. W porównaniu do poprzednich modeli oszczędza się do 30% czasu pracy*.

Klasyfikacja efektywności energetycznej Bosch Condens 9000i z opcjonalnym regulatorem pogodowym CW400. Klasyfikacja może ulec zmianie w zależności od komponentów systemu i mocy grzewczej.

* Pomiar wewnętrzny, w porównaniu do Junkers CerapurComfort i CerapurModul.

Po prostu. Rewolucyjny.

Intuicyjna i wygodna obsługa

Za pomocą innowacyjnego panelu sterowania zintegrowanego z przednią szklaną obudową, można wygodnie sterować podstawowymi funkcjami urządzenia Bosch Condens GC9000i.

W kotle stojącym Bosch Condens GC9000iWM znajduje się wysuwana szuflada przeznaczona do montażu regulatora CW400, który umożliwi bardziej zaawansowane sterowanie. W przypadku kotła wiszącego Bosch Condens GC9000iW regulator CW400 montuje się bezpośrednio za dotykowym panelem sterowania i czytelnym wyświetlaczem tekstowym.

Najwyższa jakość marki Bosch

Najwyższą jakość marki Bosch potwierdzają materiały użyte do konstrukcji kotła. Wymiennik ciepła wykonany jest z odpornego na korozję i trwałego stopu aluminium-krzemowego, a obudowa frontowa ze specjalnie wzmacnianego szkła.

Łatwa konserwacja

Modułowa konstrukcja i zdejmowane obudowy boczne oraz górna zapewniają jeszcze więcej miejsca, ułatwiając montaż, przeglądy i konserwacje Bosch Condens GC9000iWM. Dzięki temu każda czynność związana z instalacją lub obsługą serwisową trwa jeszcze krócej.

Funkcjonalny regulator

Wygodny dostęp z zewnątrz,
programowanie wewnątrz.



Bosch Condens GC9000iW z regulatorem CW400 (opcja)



Bosch Condens GC9000iWM z regulatorem CW400 (opcja)

Dodatkowe informacje:

Całodobowa Infolinia 801 600 801*

Junkers Serwis 24h 801 300 810*

www.junkers.pl

www.poprostorewolucyjny.pl

junkers-infolinia@pl.bosch.com

* koszt połączenia wg stawek operatora



BOSCH

Robert Bosch Sp. z o.o.
Dział Termotechniki
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa

Firma Robert Bosch Sp. z o.o. (gwarant) udziela nawet do 5 lat gwarancji na sprawne działanie urządzeń grzewczych, zgodnie z warunkami zawartymi w kartach gwarancyjnych poszczególnych urządzeń.

Firma Robert Bosch Sp. z o.o. (gwarant) udziela 10 lat gwarancji na aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła kotłów Bosch Condens 9000i, zgodnie z warunkami zawartymi w kartach gwarancyjnych urządzeń oraz dodatkowymi warunkami gwarancji zamieszczonymi na stronie www.junkers.pl w zakładce „Informacje”.